

Índice acumulado de Títulos

Volumen 24

Número 1

Variables hematológicas y bioquímicas en la trucha arcoiris, relacionadas con la condición hepática y la edad. pp. 1-15.

Cambios físicos-químicos y microbiológicos observados durante el proceso tecnológico de la conserva de atún. pp. 17-29.

Suplementación con cama de pollo a vacas lactantes durante la época lluviosa. pp. 31-42.

Actividad antimicrobiana de propóleos provenientes de dos zonas climáticas del estado Miranda, Venezuela. Efecto de la variación estacional. pp. 43-53.

Efecto de la suplementación con follaje de *Leucaena leucocephala* sobre la ganancia de peso de ovinos desparasitados y no desparasitados contra strongílidos digestivos. pp. 55-68.

Efecto de las leguminosas arbóreas y la suplementación con concentrado sobre la producción de leche y cambio de peso en vacas doble propósito. pp. 69-82.

Comportamiento fenológico y producción de frutos de algunas especies leñosas del bosque deciduo en el asentamiento Las Peñitas, al sur del estado Aragua. pp. 85-93.

Número 2

Uso estratégico de la caña de azúcar (*Saccharum officinarum*) en novillas mestizas gestantes. pp. 95-106.

Comportamiento productivo y reproductivo de tres genotipos bovinos en la región del Soconusco, Chiapas, México. pp. 107-117.

- Evaluación de la sostenibilidad de dos modelos ganaderos de la llanura deprimida salina de Tucumán, Argentina. pp. 119-135.
- Efeito de soluções nutritivas na produção e qualidade nutricional da forragem hidropônica de trigo (*Triticum aestivum* L.). pp. 137-152.
- Comparação morfométrica e índices somáticos de machos e fêmeas do lambari prata (*Astyanax scabripinnis* Jerenyns, 1842) em diferente sistema de cultivo. pp. 165-176.
- Índice de condición de los mejillones *Perna perna* y *Perna viridis* (Bivalvia: Mytilidae) bajo un sistema suspendido de cultivo en la Ensenada de Turpialito, Golfo de Cariaco, Venezuela. pp. 177-191.
- Efecto del tamaño de las microalgas sobre la tasa de ingestión en larvas de *Artemia franciscana* (Kellog, 1906). pp. 193-203.

Número 3

- Morfometría de órganos vitales de cerdos Criollos en el estado Apure, Venezuela. pp. 205-211.
- Metabolitos secundarios y patrón de selección de dietas en el bosque deciduo tropical de los llanos centrales venezolanos. pp. 213-232.
- Composición química, metabolitos secundarios, valor nutritivo y aceptabilidad relativa de diez árboles forrajeros. pp. 233-250.
- Potencial de producción de semilla de la leguminosa forrajera *Centrosema pascuorum* Mart. ex Bentham en la Mesa de Guanipa, estado Anzoátegui, Venezuela. pp. 251-266.
- Movilidad individual de los espermatozoides epididimarios de toros *postmortem* obtenidos mediante lavado retrógrado. pp. 267-280.
- Grupos sexuales activos en vacas posparto de ganadería mestiza de doble propósito. pp. 281-295.
- Ondas foliculares ováricas en vacas Brahman y Mestizas (*Bos indicus* x *Bos taurus*), ubicadas en los llanos centrales venezolanos. pp. 297-306.

- Composición de leche de cabras mestizas Canarias en condiciones tropicales. pp. 307-320.
- Caracterización de la paratuberculosis bovina en ganado doble propósito de los llanos de Monagas, Venezuela. pp. 321-332.
- Niveles de infestación parasitaria, condición corporal y valores de hematocrito en bovinos resistentes, resilientes y acumuladores de parásitos en un rebaño Criollo Río Limón. pp. 333-346.
- Prevalencia de infecciones con estróngilos digestivos en bovinos doble propósito de la zona de Tucacas, estado Falcón, Venezuela. pp. 347-360.
- Harinas de planta entera de frijol (*Vigna unguiculata*) y de mazorca de maíz (*Zea mays*) como suplemento para becerros antes del destete. pp. 361-378.
- Efecto de la suplementación con *Saccharomyces cerevisiae* sobre el comportamiento reproductivo en rebaños lecheros de la zona alta del estado Mérida. pp. 379-391.

Número 4

- Bromatología del mataratón (*Gliricidia sepium*) a diferentes edades de corte en Urachiche, estado Yaracuy, Venezuela. pp. 393-399.
- Evaluación química de especies no leguminosas con potencial forrajero en el estado Trujillo, Venezuela. pp. 401-455.
- Evaluación de tres sistemas de labranza en la recuperación de una pastura degradada de *Brachiaria humidicola*. pp. 417-433.
- Efectos de la ractopamina y lisina sobre la deposición de grasa en cerdos seleccionados magros en la fase de engorde. pp. 435-455.
- Utilización de tuna de cabra (*Opuntia* sp.) enriquecida con urea en cabras bajo explotaciones tradicionales de zonas semiáridas del estado Lara, Venezuela. pp. 457-466.

Evaluación nutritiva y productiva de ovinos alimentados con heno de *Hibiscus rosa-sinensis*. pp. 467-481.

Captación de semilla de moluscos bivalvos en diferentes sustratos artificiales en la Ensenada de Turpialito, Golfo de Cariaco (estado Sucre, Venezuela). pp. 483-496.